

American Staffordshire terrier

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Uitslag geeft geen beperkingen voor fokgeschiktheid
- **Elleboogdysplasie onderzoek**
Uitslag geeft geen beperkingen voor fokgeschiktheid

Convenant

Voor het ras gelden aanvullende voorwaarden voor het verkrijgen van stambomen voor de nakomelingen. Wanneer hier niet aan wordt voldaan krijgen de pups geen stambomen.

Gezondheid:

- DNA-onderzoek:
 - Cerebellaire Ataxie (ARSG): toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager.

Gedrag

- **MAG-test**
Resultaat minimaal voldoende.
Overleden vaderhonden en buitenlandse vaderhonden hoeven niet aan deze regel te voldoen.

Manchester terrier

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **DNA-onderzoek**
 - Von Willebrand Disease type 1 (VWD). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager. Vrij door vererving door ouders is toegestaan.

Norwich terrier

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 4 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 12 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek dient eenmalig te worden uitgevoerd.
Het is niet toegestaan te fokken met
 - Cataract (congenitaal) - niet vrij
 - Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij

Parson Russell terrier

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 12 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij

Het is niet toegestaan te fokken met:

- Cataract (congenitaal) – niet vrij
- Retina Dysplasie (RD) – niet vrij
- Entropion/ Trichiasis - niet vrij
- Ectropion/ Macrolepharon - niet vrij
- Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij
- Lensluxatie (primair) – niet vrij
- Retina Degeneratie (PRA) - niet vrij

- **Patella luxatie**

Toegestaan: vrij x vrij, vrij x graad 1

- **DNA-onderzoek**

- Late Onset Ataxia (Spinocerebellar) CAPN1-related (CAPN1). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
- Primary Lens Luxation (PLL). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
- Spinocerebellar Ataxia (SCA) (KCNJ10). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.

Staffordshire Bull Terrier

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 12 maanden
- Maximum leeftijd van moederhond bij 1^e nest is 60 maanden
- Maximum leeftijd van moederhond bij dekking is 84 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **DNA-onderzoek**
 - L-2-Hydroxyglutaric Aciduria (L-2-HGA). Toegestaan: vrij x vrij, drager x vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.
 - Cataract, Primary Hereditary Cataract (PHC) (HSF4-1, HSF4-2). Toegestaan: vrij x vrij, drager x vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.