

Dashond korthaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Dashond langhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Dashond ruwhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Dwergdashond korthaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Dwergdashond langhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Dwergdashond ruwhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Kaninchen dashond korthaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Kaninchen dashond langhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.

Kaninchen dashond ruwhaar

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 9 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Buitenlandse reuen hoeven niet getest te zijn.

Toegestaan:

- Distichiasis/ Ectopische Cilie- niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie – vrij
- Distichiasis/ Ectopische Cilie- vrij x onbekend (indien een buitenlandse vaderhond)

De hond moet vrij zijn op de onderdelen:

- Retina Degeneratie (PRA)
- Cataract (congenitaal)
- Cataract (niet-congenitaal)

Voor buitenlandse vaderhonden is het ECVO-onderzoek alleen verplicht indien de moederhond Distichiasis niet vrij heeft; in dat geval dient de vaderhond een ECVO-onderzoek te hebben ondergaan en Distichiasis vrij als uitslag te hebben.