



Beagle

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 3 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 16 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 10 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **DNA-onderzoek**
 - Musladin-Lueke Syndrome (ADAMTSL2). Toegestaan is: vrij x vrij. Buitenlandse vaderhond hoeft niet onderzocht te zijn als deze wordt ingezet in combinatie met een moederhond die vrij is



Briquet Griffon Vendéen

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien buitenlandse reu).



Grand Basset Griffon Vendéen

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien buitenlandse reu).



Grand Griffon Vendéen

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-A x ongetest (indien buitenlandse reu).



Petit Basset Griffon Vendéen

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Cataract (congenitaal) - niet vrij
 - IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) - niet vrij (dit betreft een eenmalig onderzoek)
 - Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij
 - Lensluxatie (primair) - niet vrij
- **DNA-onderzoek**
 - Primary Open Angle Glaucoma (POAG) (ADAMTS17). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.