

Drentsche Patrijshond

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd. Een combinatie mag een tweede maal worden uitgevoerd indien er in het nest ten hoogste twee levende pups werden geboren.
- Een moederhond mag niet worden gedekt door haar oom. Oom is de zoon van de grootouders.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Indien het onderzoek is gedaan na het 5^e levensjaar wordt de uitslag als definitief gezien.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Retina Degeneratie (PRA) - niet vrij
 - Cataract (congenitaal) - niet vrij
 - Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij
- **Epilepsie**
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Risicodrager 1e graad verwantschap x Risicodrager 1e graad verwantschap
 - Risicodrager 1e graad verwantschap jonger dan 4 jaar.
 - Risicodrager 2e graad verwantschap jonger dan 4 jaar

Grote Münsterlander

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Maximum leeftijd van moederhond bij dekking is 96 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HB-B, HD-B x HD-B
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
De hond dient vrij te zijn van:
 - Cataract (congenitaal)
 - Cataract (niet-congenitaal)
 - Distichiasis/ Ectopische Cilie
 - Retina Dysplasie (RD)
 - Retina Degeneratie (PRA)
 - Ectropion/ Macroblypharon
 - Entropion / Trichiasis

Heidewachtel

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Cataract (congenitaal) – niet vrij (of onbeslist)
 - Retina Dysplasie (RD) – niet vrij (of onbeslist)
 - Entropion/ Trichiasis – (voorlopig) niet vrij
 - Ectropion/ Macroblypharon – (voorlopig) niet vrij
 - Distichiasis/ Ectopische Cilie – (voorlopig) niet vrij
 - Cataract (niet-congenitaal) – (voorlopig) niet vrij
 - Retina Degeneratie (PRA) – (voorlopig) niet vrij

Ierse setter

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 22 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 22 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A, HD-C x HD-B
- **DNA-onderzoek**
 - Progressive Retinal Atrophy rcd4 (PRA rcd4). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.
 - Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD) (ITGB2). Toegestaan is: vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.

Slovensky Hrobosrsty Stavac

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B
- **Epilepsie**
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Risicodragers 1e graad verwantschap

Spinone Italiano

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd, tenzij het nest bestaat uit 12 of minder levende pups.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 22 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 12 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A
- **DNA-onderzoek**
 - Ataxia, Cerebellar, Neonatal, GRM1-related (GRM1). Toegestaan is: vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.
- **Epilepsie**
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Risicodrager 1e graad verwantschap x Risicodrager 1e graad verwantschap
 - Risicodrager 1e graad verwantschap jonger dan 3 jaar.