

Cão de Agua Português

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd.
- In de stamboom van de nakomelingen mogen voorouders slechts eenmaal vertegenwoordigd zijn.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 30 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 30 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Cataract (congenitaal) - niet vrij
 - Distichiasis / ectopische cilie-niet vrij -ernstig (andere uitslagen wel toegestaan)
 - Cataract (niet-congenitaal)- niet vrij
- **DNA-onderzoek**
 - GM1 Gangliosidosis (GLB1). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder.
 - Juvenile Dilated Cardiomyopathy (cardiac potassium channel gene). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij drager, vrij x lijder.
 - Progressie Retina Atrofie (PRCD). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder.

Chesapeake Bay Retriever

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 18 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HDB, HD-C x HD-A.
- **Elleboogdysplasie onderzoek**
Toegestaan: ED-vrij.
- **ECVO-oogonderzoek**
 - Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
 - Het is toegestaan te fokken met:
 - Distichiasis/ Ectopische Cilie - niet vrij x Distichiasis/ Ectopische Cilie - vrij
 - Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Cataract (congentiaal) – niet vrij
 - Retina Dysplasie (RD) – niet vrij
 - Entropion/ Trichiasis - niet vrij
 - Ectropion/ Macrolepharon - niet vrij
 - Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij
 - Retina Degeneratie (PRA) - niet vrij

DNA-onderzoek

- Degeneratieve Myelopathie (SOD1). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder.
- Exercise-Induced Collapse / EIC (DNM1). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder.
- Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
- Congenital Ectodermal Dysplasia/Skin Fragility (ED-SF). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.

Flatcoated Retriever

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie-onderzoek**
Toegestaan: HD-A en HD-B
Buitenlandse vaderhond hoeft niet onderzocht te zijn als deze wordt ingezet in combinatie met een moederhond met HD-A.
- **ECVO oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking. Onderdeel 8 Gonioscopie mag maximaal 36 maanden oud zijn.
Er mag niet gefokt worden met:
 - Cataract (congenitaal)
 - Entropion / trichiasis - ernstig (andere uitslagen wel toegestaan)
 - Cataract (niet-congenitaal)
 - Retina degeneratie (PRA)
 - IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA) – ernstig (andere uitslagen wel toegestaan)Buitenlandse vaderhond hoeft niet onderzocht te zijn als deze ingezet wordt in combinatie met een moederhond die op alle onderdelen vrij is.
- **Patella luxatie-onderzoek**
Toegestaan: vrij; graad 1 x vrij.
Buitenlandse vaderhond hoeft niet onderzocht te zijn als deze wordt ingezet in combinatie met een moederhond die vrij is.
- **Epilepsie**
Directe familie (nakomelingen) van een lijder aan epilepsie worden uitgesloten voor de fokkerij.

Nederlandse Kooikerhondje

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 15 maanden

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **ECVO-oogonderzoek**

Het onderzoek mag maximaal 24 maanden oud zijn bij de dekking.

Toegestaan: alle uitslagen vrij.

- **Patella Luxatie**

Toegestaan: vrij x vrij, vrij x graad 1.

- **DNA-onderzoek**

- Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
- Von Willebrand Disease III (VWF). Toegestaan: vrij. Vrij door vererving door ouders en grootouders is toegestaan.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 2 keer worden uitgevoerd.
- Een moederhond mag niet worden gedekt door haar neef. Neef wil zeggen één grootouder gemeenschappelijk.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 24 maanden
- Maximum leeftijd van moederhond bij 1^e nest is 60 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 4 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Entropion/ Trichiasis - niet vrij - ernstig
 - Ectropion/ Macropblepharon - niet vrij - ernstig
 - Distichiasis/ Ectopische Cilie - niet vrij – ernstigOverige uitslagen dienen vrij te zijn.
- **DNA-onderzoek**
 - Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager, vrij x lijder.
Vrij door vererving door ouders is toegestaan.

Perro de Agua Español

Voor dit ras gelden de volgende regels voor het fokken volgens de normenmatrix:

Inteelt & verwantschap

- Beperken herhaalcombinatie ouderdieren:
De combinatie van dezelfde ouderdieren mag maximaal 1 keer worden uitgevoerd.
In de stamboom van de nakomelingen mogen voorouders slechts eenmaal vertegenwoordigd zijn.

Ouderdieren

- Minimum leeftijd van moederhond bij 1^e dekking is 30 maanden
- Minimum leeftijd van vaderhond bij 1^e dekking is 30 maanden
- Maximaal aantal nesten moederhond is 3 nesten

Verplichte gezondheidsonderzoeken

- **Heupdysplasie onderzoek**
Toegestaan: HD-A x HD-A, HD-A x HD-B, HD-B x HD-B, HD-C x HD-A
- **ECVO-oogonderzoek**
Het onderzoek mag maximaal 12 maanden oud zijn bij de dekking.
Het is niet toegestaan te fokken met:
 - Cataract (congenitaal) - niet vrij
 - Distichiasis / ectopische cilie (+ cornea irritatie)- niet vrij – ernstig (andere uitslagen mogen wel)
 - Cataract (niet-congenitaal) - niet vrij
- **DNA-onderzoek**
 - Neuroaxonal Dystrophy, Juvenile (TECPR2). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
 - Progressive Retinal Atrophy (PRA-prcd). Toegestaan: vrij x vrij, vrij x drager.
 - Hyperuricosuria and Hyperuricemia (HUU) (SLC2H9). Toegestaan is: vrij x vrij, vrij x drager.